

STEUERUNGEN:

Schlotterer Raffstoren lassen sich bequem mit Motorantrieb steuern. Mit den komfortablen Wandtastern können Sie Ihre Raffstoren öffnen und schließen. Zeitgemäßes Design und hohe Qualität bringen einen Hauch von Luxus in Ihr Heim! Die Steuerungselemente sind mit verschiedenen Funktionen erhältlich! Sie haben individuelle Anforderungen und wir die passende Lösung!

MemoTec - pünktliche Steuerung.

Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, werden Ihre Raffstoren automatisch gesteuert! So können Sie im Winter durch pünktliches Öffnen und Schließen Energie sparen. Die automatisch betriebenen Raffstoren schützen vor neugierigen Blicken - wann immer Sie es wünschen!



- Intelligenter Schalter mit Tagesschaltzeit
- Wochenschaltzeit
- Zwischenposition
- Lüftungs- bzw. Wendeposition
- Passend für alle gängigen Schalterprogramme

TempoTec - individuelles Öffnen und Schließen.

Ihre Raffstoren werden nach einer fixen Schaltzeit geöffnet und schließen automatisch bei Sonnenuntergang. Sie können Ihre Raffstoren auch nach Wochentagen verschieden steuern.



- Einfache Zeitschaltuhr
- Werkseitig voreingestellt
- Basis-Astroprogramm, weltweit einstellbar
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Urlaubsprogramm
- Passend für alle gängigen Schalterprogramme

AstroTec - Steuern mit Astroprogramm.

Eine Zeitschaltuhr regelt die Steuerung Ihrer Raffstoren. Die Schließ- und Öffnungszeiten ändern sich mit den Zeiten des Sonnenauf- und untergangs - und das alles vollautomatisch! Natürlich können Sie AstroTec auch individuell einstellen, zum Beispiel wenn Sie auf Urlaub sind!



- Komfortable Zeitschaltuhr
- Menüführung (15 Sprachen)
- Werkseitig voreingestellt
- Basis-Astroprogramm, weltweit einstellbar
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Urlaubsprogramm
- Sonnen- und Dämmerungsfunktion
- Zwischenposition
- Lüftungs- bzw. Wendeposition
- Einsetzbar als Zentral- oder Endgerät
- Passend für alle gängigen Schalterprogramme

AeroTec - Steuern nach Wetter.

Mit dieser Steuerung haben Sie eine perfekt funktionierende Sonnenschutzanlage. Sensoren leiten die Wetterverhältnisse weiter und das Gerät reguliert und steuert alles vollautomatisch. So haben Sie immer ein angenehmes Raumklima, auch wenn Sie mal nicht zu Hause sind.



- Steuergerät für Sonnenschutzanlagen
- Menüführung (15 Sprachen)
- Werkseitig voreingestellt
- Licht-, Wind- und Regensensor können angeschlossen werden
- Handbetrieb jederzeit möglich
- Zusätzliche Schaltzeit
- Zwischenposition
- Wendeposition bzw. Tuchstraffung
- Einsetzbar als Zentral- oder Endgerät

Aero - Licht- und Windmesser.

Dieser Messer leitet die Licht- und Windwerte an den AeroTec weiter und dieser steuert Ihre Sonnenschutzanlage automatisch.



- Sonnen- und Windsensor
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Nur in Verbindung mit AeroTec einsetzbar

VarioTec - der Alleskönner.

Dieses Gerät passt sich allen unterschiedlichen Einbausituationen an. Sie wünschen - VarioTec spielt!



- Steuergerät zum Aufbau von Komfort-Steuerungen
- Flexibel einsetzbar
- Zwischenposition
- Wendeposition
- Einsetzbar als Zentral- oder Endgerät